

EB鏡面化粧板


- 主な用途: 建具(ドア)収納
- 販売形態: 化粧板(保護フィルム有り)

High gloss laminated board

標準アイテム

■ 化粧板 / MDF / F★★★★


表面/保護フィルム付き 裏面/防湿シート  
4mm厚 × 890 × 2,100mm ・ 4mm厚 × 890 × 2,410mm



■ エッジテープ/0.4mm×100m乱巻  
保護フィルム付き


■ 収納扉 左右R / MDF / F★★★★

表面/保護フィルム付き 裏面/白単色シート  
18mm厚 ※表裏同仕上げ不可。



■ 収納扉 J手掛け / MDF / F★★★★

表面/保護フィルム付き 裏面/白単色シート  
18mm厚 ※表裏同仕上げ不可。



受注生産品のため、他のサイズ、詳細はお問合せください。

受注生産品

Production on orders

性能詳細は37ページをご覧ください。

EB®-GrandMirrorの販売形態は、化粧板販売(保護フィルム有り)です。

シートでの販売はしておりません。

柄番号はWSと連動しております。一部、近似品番がございます。

木目 WOOD GRAIN



**GM-5115**  
ダオ柄  
Dao Wood  
WS連動品番:WS-5115E  
Coordinate with WS-5115E




**GM-5099**  
シカモア柄  
Sycamore  
WS連動品番:WS-5099E  
Coordinate with WS-5099E




**GM-5186**  
ブラックウォールナット柄  
Black Walnut  
WS連動品番:WS-5186E  
Coordinate with WS-5186E



**GM-5021**  
マコレ柄  
Makore  
WS連動品番:WS-5021E  
Coordinate with WS-5021E




**GM-01**  
単色  
Solid Color  
WS近似品番:WS-4007E-S  
Coordinate with WS-4007E-S




**GMP-4002**  
単色  
Solid Color  
WS連動品番:WS-4002E-S  
Coordinate with WS-4002E-S



**GM-6002**  
単色  
Solid Color  
WS連動品番:WS-6002E  
Coordinate with WS-6002E



**GM-6003**  
単色  
Solid Color  
WS連動品番:WS-6003E  
Coordinate with WS-6003E



建具:GM-01



**GM-5124**  
ダオ柄  
Dao Wood  
WS連動品番:WS-5124E  
Coordinate with WS-5124E



**GM-5106**  
ブラックウォールナット柄  
Black Walnut  
WS連動品番:WS-5106E  
Coordinate with WS-5106E



**GM-5114**  
オーク柄  
Oak  
WS連動品番:WS-5114E  
Coordinate with WS-5114E

Vカット加工ができる  
鏡面化粧板



建具:GM-6003/WS-3172E



建具:GM-6003

MATERIALS

a

a

b

b

c

c

※ **NEW** は2023年発表の新柄です。

品番 Part number	柄/樹種 Pattern / Species	頁・番地 Page	備考 Remarks
<b>GM-01</b>	単色	P29-a-5	WS近似品番→ <b>WS-4007E-S</b>
<b>GM-5021</b>	マコレ柄	P28-a-4	WS連動品番→ <b>WS-5021E</b>
<b>GM-5099</b>	シカモア柄	P28-a-2	WS連動品番→ <b>WS-5099E</b>
<b>GM-5106</b>	ブラックウォールナット柄	P28-b-4	WS連動品番→ <b>WS-5106E</b>
<b>GM-5114</b>	オーク柄	P28-c-3	WS連動品番→ <b>WS-5114E</b>
<b>GM-5115</b>	ダオ柄	P28-a-1	WS連動品番→ <b>WS-5115E</b>
<b>GM-5124</b>	ダオ柄	P28-b-3	WS連動品番→ <b>WS-5124E</b>
<b>GM-5186</b>	ブラックウォールナット柄	P28-a-3	WS連動品番→ <b>WS-5186E</b>
<b>GMP-4002</b>	単色	P29-a-6	WS連動品番→ <b>WS-4002E-S</b>
<b>GM-6002</b>	単色	P29-a-7	WS連動品番→ <b>WS-6002E</b>
<b>GM-6003</b>	単色	P29-a-8	WS連動品番→ <b>WS-6003E</b>

## EB-GrandMirror（EB鏡面化粧板）

### 表面性能データ

試験項目	試験方法	試験結果
コート面密着性	コート面にニチバン製工業用テープを圧着し、テープを90°方向に急激に1回剥離	コート面の剥離なし
耐溶剤性(溶剤ラビング試験)	500gの錘を覆ったガーゼに下記溶剤を含ませ、シート表面を20往復ラビング 石油ベンジン、エタノール、トルエン、酢酸エチル、MEK、シンナー、アセトン、ホワイトガソリン	外観変化軽微
耐汚染性	下記汚染物質をシート表面に塗布(滴下)し、室温で24時間放置後乾拭き 油性マジック(黒)、水性サインペン、クレヨン(赤)、靴墨(黒)、マニキュア、コーヒー	外観変化軽微
耐薬品性	下記薬品をシート表面に滴下し、室温で24時間放置後乾拭き 10%塩酸、10%水酸化ナトリウム、5%酢酸、1%水酸化カルシウム、サンポール、合成洗剤	外観変化軽微
耐熱性	60℃オープン中に48時間放置	外観変化軽微
耐候性	サンシャインカーボンアーク・ウェザーメーター(SWOM、ブラックパネル温度63℃設定)500時間照射	外観変化軽微

● 上記の結果は、表面化粧シートの弊社評価試験データであり、製品の性能保証値ではありません。（2023年7月現在）

### 化粧板性能データ

	試験項目	試験方法	試験結果
表面	ピーリング試験	常態ピーリング/180度剥離	25N/25mm以上
	寒熱繰り返し試験	JAS 合板規格/寒熱繰り返しC試験準拠	外観変化軽微
	耐水試験	JAS 合板規格/耐水C試験準拠	外観変化軽微
	摩耗試験	JAS 合板規格/摩耗C試験準拠	摩耗値200以上
	環境試験による外観変化	60℃48時間 60℃2時間↔-20℃2時間 10サイクル 40℃湿度90%48時間	鏡面性変化 鏡面性変化 鏡面性変化
裏面	平面引張試験 (化粧板の場合:VRシート)	JAS 合板規格/平面引っ張り試験準拠	0.4N/mm <sup>2</sup> 以上
	ピーリング試験 (収納扉の場合:単色オレフィンシート)	常態ピーリング/180度剥離	25N/25mm以上
ホルムアルデヒド放散量	ホルムアルデヒド放散量試験	JAS 合板規格 ホルムアルデヒド放散量試験準拠	平均値0.3mg/L以下 最大値0.4mg/L以下

● 上記の結果は、表面化粧シートの弊社評価試験データであり、製品の性能保証値ではありません。（2023年7月現在）

### 製品に関する留意点

- 製品表面にハードコート処理を施していますが、過度な引っ掻きや擦れなどにより艶ムラや傷が付く場合がありますので、取扱いにご注意ください。
- 粘着シールなど、製品表面に貼付困難な場合がありますので、予めご了承ください。
- 染料系の汚染物が長時間付着すると、シミが若干残る場合がありますのでご注意ください。
- 裏面用単色オレフィンシートは、仕様が異なります。製品詳細については別途お問合せください。
- 鏡面内装材として製品設計されておりますので、直射日光が連続的に当たる場所での使用は適しません。
- 天板・水平面、床面への使用は適しません。
- 蒸気など水分が直接かかるような部位、熱がこもる部位などへの使用は適しません。
- 熱源(ドライヤー、暖房機器、投光器など)を近づけないようご注意ください。
- 連続的な高温によって、膨れ、艶変化など外観支障の恐れがあります。
- 鏡面化粧板の表層に硬いものが当たると凹み傷が発生します。
- 木質基材の吸放湿により、表面の鏡面性が損なわれる可能性があります。
- 改良のため予告なく仕様、アイテムなどを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

### メンテナンスについて

- 「手垢・泥・ホコリ・調味料などの汚れ」:乾拭き、濡れ雑巾または中性洗剤で軽く拭取ってください。
  - 「油性の汚れ(マジック・クレヨンなど)・接着剤・塗料」:乾拭き、もしくは中性洗剤、エタノールなどのアルコール類または石油ベンジンで軽く拭取ってください。
  - 製品表面に付着した汚れなどを拭取る際に、硬いものを用いたり、強く擦ると、艶ムラや傷付きの原因となりますのでご注意ください。
- また、クレンザーなど研磨剤が含まれている洗剤は、傷付きの原因となりますので、使用しないでください。

■鏡面仕上げの補修は困難なため、傷をつけないよう十分ご注意ください。

### 製品の保管・輸送上の注意点

- 保管場所は屋内とし、高温多湿の場所は避けて平坦な場所に平置きしてください。
- 吸放湿の影響を低減するためストレッチフィルム巻きなどを行ってください。

### 製品の取扱い及び保証について

- 製品は、保管時の温度や湿度によっては変形などの不具合が発生する場合がありますので、下記のような取扱い及び保管は避けてください。
  - (1)高温多湿の場所での保管。
  - (2)製品保証期間を超える長期保管。
  - (3)直射日光に暴露されるような保管。
尚、製品の保証期間は、出荷後、3ヶ月とさせていただきます。

\*記載内容は2023年7月現在のものです。製品改良のため、予告なく変更することがあります。ご了承ください。

### 2023年夏 廃番品 Discontinued items

#### GM-03 GM-504

- ご使用、ご検討の際は、最新(2023-2024年版)カタログをご利用ください。
- 廃番品については、順次供給終了となります。
- 廃番品のご案内以前に採用が決定した物件、事前情報をいただいた物件につきましては、「注文書での供給」とさせていただきます。詳細は弊社営業部までお問合せください。
- 安定供給および環境対応へ向けた取り組みにぜひご協力お願いいたします。



## 樹種説明

※ **赤字**の品番は2023年発表の新柄です。

樹種	樹種の特徴	品番	
アカシア Acacia	古代エジプト時代より家具や工具用として日常的に用いられ、最近ではテーブルウェアからフローリングまで様々な用途で利用されています。心材と辺材でははっきりとした色の差があり、自然感あふれる表現が特徴です。成長が早いため植林に適し、天然林に比べ生産地における環境負荷が低い樹種です。	WS	WS-5221E・WS-5222E
アッシュ Ash	主に北米で産出され、心材は淡黄褐色で豊かな色調と縮空(チヂミモク)が特徴です。時に濃淡のはっきりとした縞模様が出る場合があります。家具をはじめ椅子や壁材など内装材に使われるほか、粘りがあるため野球のバットにも使われています。	WS	WS-5152E・WS-5155E・WS-5197E・WS-5212E・WS-5213E・WS-5214EWS-5215E・WS-5236E・WS-5237E・WS-5238E・WS-5246E
		EB-F	EBFW-1192・EBFW-1231・EBFW-1241・EBFW-1242・EBFW-1246・EBFW-1247・EBFW-1248
アップル Apple	北半球の温帯を中心に分布しており、温かみのある淡紅褐色と豊かな色変化が特徴です。真直ぐな材が揃いにくく、時として縞模様が現れるものもあります。船舶内装材や工芸品として使われるなど用途は広く、近年は家具市場で注目されています。	EB-F	<b>EBFW-1256</b>
アメリカンチェリー American Cherry	アメリカンチェリーは高級家具の材料として、古くから家具材として利用されています。心材は明るい琥珀色ですが、時を経て赤みを増し、艶と色合いが深まり、美しさを増していきます。シェーカー家具に多く使用され、家具職人は「ニューイングランドマホガニー」と呼んで愛用していました。	WS	WS-5103E・WS-5122E
		EB-F	EBFW-1146
ウェンジ Wenge	カメルーン、ガボンなどのアフリカ中部で産出され、淡い黄褐色の地に黒褐色でリップルマークと呼ばれるさざなみのような縞が出るのが特徴です。硬く、重く、非常に強度が高いため、高級な家具やテーブルなどに使用されていた他、かつてはスキー板の材料としても使用されていました。	WS	WS-5189E
エルム(ニレ) Elm	北半球の暖帯から温帯に幅広く分布し、淡灰褐色の優しい色調が特徴です。国産のニレと同じ種類です。壁面など建材としても幅広く使われており、強靱な材質であるために船舶、車両内装材にも使われています。	WS	WS-3140E・WS-3172E・WS-3173E・WS-5140E・WS-5141E・WS-5142E・WS-5156E・WS-5158E・WS-5172E・WS-5173E・WS-5180E・WS-5181E・WS-5191E・WS-5208E・WS-5209E・WS-5210E・WS-5245E
		EB-F	EBFW-1177・EBFW-1179・EBFW-1194・EBFW-1239・EBFW-1245・ <b>EBFW-1253</b>
オーク Oak	世界中で数百種類存在し、産地として特に有名なのは北米とヨーロッパです。特にヨーロッパでは木々の中でひと際大きく、立派になることから「森の王(King of Forest)」と呼ばれています。その名のとおおり、すべてを包み込んでくれるようなナチュラルな風合いと味わい深い質感が愛され、床材はもちろん、家具、船舶、ワインやウイスキーの樽など様々な用途に使用されてきました。	WS	WS-3165E・WS-5096E・WS-5101E・WS-5102E・WS-5114E・WS-5127E・WS-5162E・WS-5165E・WS-5184E・WS-5193E・WS-5200E・WS-5223E・WS-5224E・WS-5225E・WS-5226E
		EB-F	EBFW-1131・EBFW-1135・EBFW-1167・EBFW-1169・EBFW-1195・EBFW-1196・EBFW-1197・EBFW-1198・EBFW-1201・EBFW-1210・EBFW-1236・EBFW-1249・
		GM	GM-5114
キャストアー Castor	サハリン(樺太)、中国、韓国、日本などアジア圏の主に寒い地域に分布し、古くから家具、化粧板、楽器など幅広く使用されています。日本では「セン」の名前で親しまれ、かつては北米にも多く輸出されていました。白く柔らかい肌の上に広がる繊細な木理が特徴です。	WS	WS-5234E・WS-5244E
		EB-F	EBFW-1240
クラフトウッド Craft Wood	デザイン化された木目として、新たな柱目表現を追求したDNPオリジナル木目柄です。人の手間をかけたうづくり表現などクラフト感(手づくり感)を活かした新しい木目を表現しています。	WS	WS-967E・WS-5204E
シカモア Sycamore	主にヨーロッパで分布しており、白を基調とした木肌と装飾的な縮空(チヂミモク)が特徴の高級材です。特に強い縮空の出るものは重宝され、高級家具をはじめ、有名なストラディバリウスのバイオリンやヴィオラの部材として使われています。	WS	WS-5099E
ダオ(レオ) Dao Wood, Melon Dao	東南アジアからオセアニアにかけて広く分布し、産地によってダオ、レオと呼び名が変わります。独特の縞模様と濃淡のはっきりした美しい木肌が特徴です。近年では家具や建具などに幅広く使用されており、縞の強いものほど高級材として流通しています。	WS	WS-857E・WS-5115E・WS-5124E
		GM	GM-5115・GM-5124
チーク Teak	チークは古くから高級な素材として、高級列車のオリेंट急行や20世紀を代表する豪華客船クイーンエリザベス2号の内装などにも使用された樹種です。インドネシアやタイ、ミャンマーなどに生育し、油分を含んだしっとり感と、時間の経過で深みを増していく美しい木目は、まさに「木の宝石」といった気品のある優雅さが漂います。	WS	WS-5148E・WS-5231E・WS-5232E・WS-5233E
		EB-F	EBFW-1150・EBFW-1250

樹種	樹種の特徴	品番	
チェスナット(クリ) Chestnut	日本全国に広く分布している環孔材で、灰白色の明るい色調が特徴です。磨くと美しい木肌と力強い導管が強調されます。耐久性があり、家具や食器などインテリア素材として幅広く使用され、秋には栗の実をつけることで有名です。	WS	WS-5119E・WS-5198E・WS-5220E
		EB-F	EBFW-1139・ <b>EBFW-1254</b>
バーチ Birch	欧米で幅広く分布しており、明るい色調と細かい木肌が特徴です。国産のカバと同じ種類です。塗装による仕上がりの良さから、家具をはじめ建具、フローリング材まで幅広く使われています。	WS	WS-5004E
ヒッコリー Hickory	北米クルミとも呼ばれ、主に北米東部で産出されます。淡褐色で年輪が明瞭で、硬く強靱なのが特徴です。その強靱さから古くはゴルフクラブのシャフトに使用されていました。	EB-F	EBFW-1181・EBFW-1193・EBFW-1234
ブラックウォールナット Black Walnut	世界三大銘木のひとつとして数えられるブラックウォールナット。高貴な印象を与える独特の杣などの美しさと相まって、富の象徴として王族や貴族の間で愛され、17世紀後半ヨーロッパの家具市場はその人気から「ウォールナットの時代」と呼ばれていました。主な産地は北米で、濃い紫褐色の隈やかで流れるような美しい木目を持ち、優れた性質を兼ね備えていることから現在でも人気の高い樹種です。	WS	WS-5055E・WS-5060E・WS-5087E・WS-5106E・WS-5123E・WS-5168E・WS-5169E・WS-5186E・WS-5202E・WS-5203E・WS-5216E・WS-5217E・WS-5218E・WS-5219E・WS-5229E・WS-5230E・WS-5235E・WS-5243E・WS-5249E
		EB-F	EBFW-1172・EBFW-1174・EBFW-1216・EBFW-1217・EBFW-1219・EBFW-1243・EBFW-1244・EBFW-1251・ <b>EBFW-1255</b>
		GM	GM-5106・GM-5186
マコレ Makore	マコレはコートジボワール、ガーナ、ナイジェリアなど西アフリカ原産の広葉樹で、家具、床材として使用されたり、住宅や客車などの高級な内装材として利用されることもあります。イギリスではチェリーマホガニー、アメリカではアフリカンチェリーと呼ばれているように、マコレのもつ桜のような繊細な木肌となめらかな表情が特徴です。	WS	WS-5021E
		GM	GM-5021
ミックスウッド Mixed Wood	厳選した複数の樹種を組み合わせ、デザインしなおすことで、新たな表現を追求したDNPオリジナル木目柄です。DNPならではの印刷手法で、多様化するインテリア空間にマッチする木目に仕上げました。	WS	<b>WS-5247E</b> ・ <b>WS-5248E</b>
メイプル Maple	カナダ国旗のメイプルリーフで広く知られているカエデ科の木材です。明るい色合いの中にも、優しい木目ときらきらと光る空、自然な色むらが映える材で、樹によって現れる鳥の目のような模様(鳥眼空＝バースアイ)や波状模様(ヴァイオリン空)が特徴で、欧米では古くから家具などに重宝されてきました。硬質で、衝撃に強いことから床材としても好まれ、共鳴性が良いことからヴァイオリンやギターなどの楽器にも使用されています。	WS	WS-201E・WS-203E・WS-5211E
		EB-F	EBFW-1199
ユーカリ Eucalyptus	ユーカリは成長が非常に早く計画的に生産できる持続可能な木材資源として注目を集めています。2010年以降イタリアのラグジュアリーメーカーがこの樹種を採用し多くの美しい家具が創出されています。当初は主要樹種の代替的扱いでしたが、多彩な加工方法と独自の木理を生かし確固たる存在感を示しています。	WS	WS-5159E・WS-5160E
ヨーロッパアンウォールナット European Walnut	ヨーロッパで産出されるウォールナットの総称で、イタリアではノーチェと呼ばれ親しまれています。ブラックウォールナットに比べ、明るく柔らかい木味感と独特の抑揚・色変化があり、欧州家具や建具造材材で人気となっています。	WS	WS-266E・WS-819E・WS-844E・WS-3034E・WS-3094E・WS-3135E・WS-5033E・WS-5034E・WS-5091E・WS-5094E・WS-5120E・WS-5135E・WS-5239E・WS-5240E
		EB-F	EBFW-1129・ <b>EBFW-1252</b>
ヨーロッパアンチェリー European Cherry	ヨーロッパで幅広く産出されるチェリー材で、明るく柔らかい色調が使い込むほど美しい鉛色になり、高級感が増します。椅子などの家具をはじめ楽器、建具造材材に幅広く使われており、最近では産出量が少なくなっていることから、人気が高まっています。	WS	WS-5043E・WS-5166E・WS-5241E・WS-5242E
ライムドチーク Limed Teak	ライムとは石灰のことを指し、石灰の粉を導管に詰め、木目の形を強調する手法は「ライムド仕上げ」と呼ばれています。高級材として広く知られているチーク材にライムド仕上げを施すことで、導管にも存在感を付与しオールラウンドに使用できるデザインに仕上げました。	WS	WS-5227E・WS-5228E

※本商品は印刷物ですので、ここに例示されている樹種(材料)を実際に用いた製品ではありません。

※樹種名は建築・建材業界で一般に使われている用語を参考にしていますので、学術的な木の名称とは異なる場合があります。

All products indicated in this catalogue are gravure-printed under copyright "Dai Nippon Printing Co.,Ltd." and contain no real woodgrain fiber.






①②④ 建具・枠  
収納・間仕切り・造作  
EBオレフィンシート  
**WSサフマーレ**



建具・造作・収納をはじめ、キッチン・洗面扉などの垂直面にも使用可能なEBオレフィンシートです。

【規格】  
3尺(940mm) 保護フィルムなし  
3尺:940mm 4尺:1250mm  
基本巻 300m乱巻

⑤ 床  
受注生産品  
フローリング用  
EBオレフィンシート  
**EB-F**



WSサフマーレとコーディネートできる床用EBオレフィンシートです。

※シート単体での販売は行っておりません。フロア材でのご提供となります。

①④ 建具・収納  
受注生産品  
EB鏡面化粧板  
**EB-GrandMirror**  
EBグランミラー



汚れに強く、加工適性に優れ、Vカット加工が可能な鏡面化粧板です。  
※シート単体での販売は行っておりません。

【規格】(表面保護フィルム付)  
化粧板:4mm厚×3尺×7尺(890×2100mm)  
4mm厚×3尺×8尺(890×2410mm)  
収納扉(左右R):18mm厚  
収納扉(J型手掛け):18mm厚  
エッジテープ:0.4mm×100m乱巻

①③ 建具・壁面  
受注生産品 不燃  
不燃EBオレフィン化粧板  
**WSフネン-L**



WSサフマーレと意匠連動が可能な不燃化粧板です。  
※一部近似柄・推奨柄となります。

【規格】  
3mm厚×3尺×8尺(900×2415mm)  
3mm厚×4尺×7尺(1200×2125mm)  
不燃防火認定番号:NM-1987

① 建具  
受注生産品  
木質調厚物木口材  
**WSハイフレーム**



WSサフマーレとコーディネートできる木質調の木口材です。面材との一体感で、建具のグレード感を引き立てます。

【規格】  
2mm厚×39mm幅×長さ100m乱巻  
※カタログのお取り扱いはありません。  
サンプルについてはお問合せください。


①④ 建具・収納  
受注生産品  
EBオレフィン木口材  
**WSエッジテープ**



WSサフマーレと同色・同柄の木口テープです。WSサフマーレ全柄に対応しています。

【規格】  
0.45mm厚×幅11mm以上(1mm単位)×長さ100m乱巻  
※カタログのお取り扱いはありません。

①④ 建具・収納  
受注生産品  
EBオレフィン化粧板  
**WS型押化粧板**



WSサフマーレを使用した型押化粧板です。

【規格】化粧板(MDF F★★★★)  
表面:WSサフマーレ全品番対応  
裏面:防湿シート貼り  
サイズ:4mm厚×3尺×7尺(920mm×2135mm)  
4mm厚×3尺×8尺(920mm×2445mm)  
有効寸法 4mm厚×3尺×7尺(900mm×2115mm)  
4mm厚×3尺×8尺(920mm×2425mm)  
※カタログのお取り扱いはありません。

① キッチン・家具

EB鏡面塗装調シート  
Bright & Clean **PIAFORTE**  
ピアフォルテ



美しい鏡面性と耐汚染性・耐擦傷性・耐溶剤性に優れた鏡面塗装調シートです。

【規格】  
常備在庫品 0.24mm厚×4尺(1260mm)  
保護フィルムなし  
基本巻 200m乱巻

① 家具

EBコート紙  
**CleanEAGOS**  
クリーンイーゴス




汚れや擦り傷、日光による劣化・変色にも強いEBコート紙です。

【規格】  
30g一般紙×3尺(970mm)  
30g一般紙×4尺(1270mm)  
(品番によって幅が異なりますので詳細はお問合せください。)  
基本巻 1000m乱巻



①②③④ 天井・壁面・玄関  
ドア・庇・エレベーター周り  
焼付化粧鋼板  
**エリオ鋼板**



受注生産品 不燃  
お客様のご希望に合わせて色柄を自由に表現できる化粧鋼板です。また、木目柄を中心に多彩なラインナップを取り揃えた「WSエリオ」もご用意しています。

【規格】  
枚葉生産 印刷幅:1219mm 印刷長:3050mm  
板厚:0.6mm 不燃防火認定番号:NM-8697  
※上記以外の寸法はお問合せください。

⑤⑥⑦ 柱周り・外壁・軒天・幕板  
焼付化粧アルミパネル  
**ARTEC**  
アートテック



受注生産品 不燃  
建物の外装・内装にご使用いただける高耐候化粧アルミパネルです。さまざまなシーンで、ご希望の意匠をオーダーメイドで再現いたします。

【規格】  
枚葉生産 印刷幅:1220mm 印刷長:3050mm  
板厚:アルミ2.0mm、3.0mm 不燃防火認定番号:NM-2698  
※上記以外の寸法はお問合せください。

① 天井・壁面・目隠し  
木目調アルミ内外装仕上材  
**WS連動ルーバー／スパンドレル**



受注生産品 不燃  
WSサフマーレと意匠連動が可能な内外装ルーバーです。DNP製の超耐候シートをラッピングしています。  
(理研軽金属株式会社の商品です。)  
※シート単体での販売は行っていません。

カタログ請求はこちらまで

